



*Яркий и красочный мир...*

## О Нас:

Компания «RULTEX» создана в 2017 году. Наша компания является молодой, перспективной и быстро развивающейся организацией. Коллектив компании «RULTEX» состоит из молодых, амбициозных и любящих свое дело профессионалов, которых на данный момент насчитывается 25 человек. Девиз нашей компании – «качество, скорость и еще раз качество»!

ООО «РУЛТЕКС» является производителем лакокрасочных материалов. Собственное производство и склад в 2000 кв. м. расположены в городе Москва, ш Каширское, д. 17, к. 5, стр. 3. В производстве используются только качественные материалы, германские технологии. Производственные процессы контролируются нашим технологом из Германии. В ассортименте компании «RULTEX» каждый клиент найдет для себя то, что ему необходимо. Наши технологи и менеджеры всегда подберут и подскажут наилучшее решение на любой изысканный вкус. Линейка продукции постоянно растет и расширяется.

Компания «RULTEX» обладает собственным автопарком, что позволяет в кратчайшие сроки доставлять продукцию клиенту по Москве и Московской обл.. Поставки производятся по всей России и странам СНГ. Мы всегда открыты для сотрудничества и не планируем останавливаться!

## Продукция:

**В ассортименте компании ООО «РУЛТЕКС» каждый клиент найдет для себя то, что ему необходимо. Наши технологи и менеджеры всегда подберут и подскажут наилучшее решение на любой изысканный вкус. Линейка продукции постоянно растет и расширяется.**

# ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ RULTEX



## ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА RULTEX — ЭФФЕКТ ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ:

Декоративная краска «Bellezza» создает неповторимый объемный эффект, подчеркивающий глубину рисунка. Ощущение нежного внутреннего свечения формируются за счет рассыпанных по перламутровой поверхности матовых песчинок.

Покрытие идеально передает динамичность и неповторимость живой природы.

1 л., 5 л.



## ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА RULTEX — ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНОГО ШЁЛКА:

Декоративная краска «Primavera» позволит создать безупречное бесшовное покрытие в интерьерах в любом стиле. Материал можно сочетать с другой продукцией бренда для воплощения в жизнь креативных дизайнерских идей, отражающих индивидуальность владельца и создающих в помещении неповторимую атмосферу. Покрытие устойчиво к влажной уборке.

1 кг., 5 кг.



## БАЗОВАЯ ГРУНТ-КРАСКА RULTEX:

Укрепляет поверхность, выравнивает ее цвет и подготавливает к проведению дальнейших работ (нанесение декоративной шпаклевки, покраски, поклейки обоев и др.). В составе грунтовки содержатся особые компоненты, которые облегчают снятие стеновых покрытий и обоев без повреждения поверхности. Подходит для потолков и стен из гипсокартона, кирпича, необработанного бетона, блоков из гипса и неравномерно окрашенных поверхностей.

1,5 кг., 4,5 кг., 7 кг., 14 кг.



8 800-600-10-87

8 936-000-91-00

info@rultex.ru

www.rultex.ru

# ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ RULTEX



## INTEGRITY ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ — УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА:

Краска акриловая фасадная предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий, а также окраски стен и потолков внутри помещения. Краску можно наносить на различные поверхности: бетон, кирпич, штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, дерево, ДВП, ДСП, обои под покраску.  
0,9 л., 2 л., 5 л., 10 л.



## КРАСКА RULTEX INTEGRITY PREMIUM: (Супербелая, Base 3)

Для внутренних и наружных работ по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипсокартон). Имеет хорошую адгезию к перечисленным поверхностям. Устойчива к влаге и конденсату. После высыхания образует ровную матовую, «дышащую» поверхность, безопасную для окружающей среды, не имеет резкого, неприятного запаха.

1 кг., 2,5 кг., 5 кг., 14 кг., 25 кг., 40 кг.



## КРАСКА RULTEX МОЮЩАЯСЯ: (Супербелая, Стандарт, Base 3)

Для внутренних и наружных работ, по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипсокартон). Имеет хорошую адгезию к перечисленным поверхностям. Устойчива к влаге и конденсату. После высыхания образует ровную матовую, «дышащую» поверхность, безопасную для окружающей среды, без запаха.

1 кг., 2,5 кг., 5 кг., 14 кг., 25 кг., 40 кг.



8 800-600-10-87

8 936-000-91-00

info@rultex.ru

www.rultex.ru

# ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ RULTEX



## КРАСКА RULTEX ИНТЕРЬЕРНАЯ: (Супербелая, Стандарт, Base 3)

Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью, а так же для окрашивания различных типов обоев.

1 кг, 2,5 кг, 5 кг., 14 кг., 25 кг., 40 кг.



## КРАСКА RULTEX ECO:

«Эконом» краска, для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью, а так же для окрашивания различных типов обоев.

1 кг., 2,5 кг., 5 кг., 14 кг., 25 кг., 40 кг.



## КРАСКА RULTEX ДЛЯ ПОТОЛКОВ:

Подходит для окрашивания потолков и имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и другим поверхностям, в сухих помещениях. Может использоваться как «эконом» вариант краски для стен. После высыхания образует ровную, матовую, «дышащую» поверхность, безопасную для окружающей среды, без запаха.

1 кг., 2,5 кг., 5 кг., 14 кг., 25 кг., 40 кг.



8 800-600-10-87

8 936-000-91-00

[info@rultex.ru](mailto:info@rultex.ru)

[www.rultex.ru](http://www.rultex.ru)

# ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ RULTEX



## КРАСКА RULTEX ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ КОМНАТ:

Для внутренних работ во влажных помещениях по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипсокартон). Имеет хорошую адгезию к перечисленным поверхностям.

Устойчива к влаге и конденсату. После высыхания образует ровную, матовую, «дышащую» поверхность, безопасную для окружающей среды, без запаха.

1 кг, 2,5 кг, 5 кг., 14 кг.



## Краска Black RAL чёрная 9005 RULTEX:

Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью, а так же для окрашивания различных типов обоев.

5 л., 10 л.



8 800-600-10-87

8 936-000-91-00

info@rultex.ru

www.rultex.ru

# ФАСАД И КРОВЛЯ RULTEX



## КРАСКА RULTEX ФАСАДНАЯ: (Свербелая, Стандарт, Base 3)

Для покраски фасадов, заборов с бетонными, кирпичными, гипсокартонными поверхностями. Имеет хорошую адгезию к перечисленным поверхностям. Устойчива к влаге и конденсату. После высыхания образует ровную матовую, «дышащую» поверхность, безопасную для окружающей среды, без запаха.

1 кг, 2,5 кг, 5 кг., 14 кг., 25 кг., 40 кг.



## КРАСКА RULTEX РЕЗИНОВАЯ: (Белая, Base 3)

Для окраски цоколя, бассейнов, кровли. Пар и влага непроницаемая. Трещиноустойчивая, супер эластичная, атмосфероустойчива. Применяется как гидроизоляция.

1 кг., 2,5 кг., 5 кг., 12 кг., 25 кг., 40 кг.



## ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ RULTEX:

Используется для гидроизоляции по различным материалам: гипсокартон, картонные и гипсоволокнистые листы, цементные и гипсовые штукатурки, гипсовые пазогребневые плиты, цементные стяжки, древесноволокнистые плиты и ДСП, пена-газобетонные блоки, бетон, для обогреваемых полов и стен.

3 кг., 5 кг., 7 кг., 12 кг.



8 800-600-10-87

8 936-000-91-00

info@rultex.ru

www.rultex.ru

# ЭМАЛИ И ЛАКИ RULTEX



## ЛАК ПАРКЕТНЫЙ RULTEX: (Глянцевый, Полуматовый, Эконом)

Однокомпонентный акриловый лак для покрытия паркета, а так же всех видов деревянных поверхностей внутри помещения, в том числе в помещениях где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

0,9 л., 2 л., 10 л., 20 л.



## ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ RULTEX: (Глянцевый, Полуматовый, Эконом)

Для декоративной отделки и защиты деревянных (не полы), кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а так же природного и искусственного камня, всех видов обоев. Для наружных и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений. Молочно-белая гомогенная вязкая жидкость со слабым запахом, после высыхания становится прозрачной и образует эластичную, прочную пленку.

0,9 л., 2 л., 10 л., 20 л.



## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RULTEX: (Матовая, Полуматовая, Глянцевая, Base 3)

Для окрашивания снаружи и внутри помещений, во всех видах зданий и сооружений, в том числе с предусмотренным режимом влажной дезинфекции: по бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, гипсу, гипсокартону, ДВП, ДСП, обоев и другим пористым покрытиям.

0,9 л., 2 л., 5 л., 10 л.



8 800-600-10-87

8 936-000-91-00

info@rultex.ru

www.rultex.ru

# АНТИСЕПТИКИ И ШТУКАТУРКИ RULTEX



## Антисептик противогрибковый RULTEX:

Применяется как для предотвращения биопаражений, так и для остановки уже начавшихся процессов. Используется как защитная пропитка для обработки и защиты различных поверхностей от плесени.

0,9 л., 5 л., 10 л.



## Антисептик огнебиозащита RULTEX:

Планируете строительство дома из дерева? Хотите защитить основной материал от огня и воздействия бактерий? Предлагаем доступное решение — огнебиозащиту от надежного производителя RULTEX.

0,9 л., 5 л., 10 л.



## ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ RULTEX: (Стандарт, Эконом)

Штукатурка представляет собой белую, вязкую, грубодисперсную однородную массу. После высыхания образует рельефную поверхность глубиной до 5 мм. Подходит для колерования колеровочными красками и пастами.

7 кг., 15 кг., 25 кг.



8 800-600-10-87

8 936-000-91-00

info@rultex.ru

www.rultex.ru

# ГРУНТОВКИ RULTEX



**ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ RULTEX: (Универсальная, Эконом)**  
Для укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей. Укрепляет осыпающуюся и мелящуюся старую штукатурку, краску и другие пористые поверхности. После высыхания образует ровную матовую, полупрозрачную поверхность. Снижает расход краски, улучшает адгезию. Расход — от 80 г. на 1 м<sup>2</sup>.  
0,9 л., 5 л., 10 л.



**ГРУНТОВКА ПОКРЫВНАЯ RULTEX:**  
Для предварительной обработки поверхности перед покраской или оклейкой всех видов обоев. Очень сильно сокращает расход краски, обойного клея. Улучшает адгезию. После полного высыхания грунтовки образуется ровная матовая поверхность белого цвета. Расход — от 100 г. на 1 м<sup>2</sup>.  
1 кг., 2,5 кг., 5 кг., 10 кг., 20 кг.



**БЕТОН-КОНТАКТ АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ RULTEX:**  
Стирол-акриловая дисперсия, состоящая из воды, технологических добавок, наполнителя и пигмента. Уникальной грунтовка бетон-контакт становится из-за особого состава, главную роль в котором играют наполнители с определенной гранулометрией.  
1 кг., 2,5 кг., 5 кг., 7 кг., 15 кг., 25 кг., 40 кг.



8 800-600-10-87

8 936-000-91-00

info@rultex.ru

www.rultex.ru

# КЛЕИ RULTEX



## КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛОБОЕВ АКРИЛОВЫЙ RULTEX:

Без запаха, полностью безвреден, потому с ним проводят отделку стен даже в детских и лечебных заведениях. Его адгезионные свойства исключают отслойку полотен.

Обладает воздухопроницаемостью.

3 кг., 6 кг., 10 кг.



## КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ RULTEX:

Предназначен для склеивания изделий из дерева или материалов на древесной основе (ДСП, ДВП, МДФ), бумаги, картона, стекла, фарфора, кожи, тканей, линолеума, облицовочных плит и т.п. Может использоваться в качестве модификатора для улучшения технологических и адгезионных свойств сухих строительных смесей, штукатурных, шпатлевочных составов или грунтования строительных поверхностей.

1 кг., 2,5 кг., 5 кг., 10 кг., 20 кг.



8 800-600-10-87

8 936-000-91-00

info@rultex.ru

www.rultex.ru

# Доставка:

**Доставка по Москве в пределах МКАД:**  
При заказе до 5000 рублей – самовывоз со склада поставщика  
При заказе от 5000 рублей – 1500 рублей  
При заказе от 25000 рублей – бесплатная

**Доставка по М.О. — рассчитывается индивидуально**

**Доставка до ТК по городу Москве для отправки груза в регионы РФ:**  
ТК — Деловые линии, ПЭК, Байкал Сервис  
При заказе до 10000 рублей, доставка до терминала ТК — 1000 рублей  
При заказе от 10000 рублей, доставка до терминала ТК — бесплатная





г. Москва, ш. Каширское, д. 17, к. 5, стр. 1

8(800) 600-10-87

+7(936) 000-91-00

[info@rultex.ru](mailto:info@rultex.ru)

[www.rultex.ru](http://www.rultex.ru)